

Omzendbrief aan de gezondheidszorgberoepsbeoefenaars

BETREFT: Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder mond-neusmaskers) in een zorgcontext tijdens de huidige fase van de COVID-19-epidemie.

Geachte mevrouw, geachte heer,

We hebben nu een kalmere periode van de epidemie bereikt. De coronabarofoon, de relevante criteria en de aankomende lente duiden op een betere epidemiologische situatie.

Anderzijds blijft alertheid in een zorgcontext aanbevolen. De omikronvariant is heel besmettelijk en hoewel alle nodige voorzorgen worden genomen om op een veilige manier zorg te verlenen, is er risicocontact tussen zorgverlener en patiënt. Gescheiden circulatie vermijdt bijvoorbeeld niet dat het virus zich verspreidt via patiënten, bezoekers of zorgverleners die recent besmet werden en dit nog niet weten.

De gezondheidszorgberoepsbeoefenaars, die al van bij het begin van de epidemie instaan voor de continuïteit van de zorg, blijven overtuigd van het nut van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Via deze omzendbrief wil ik alle zorgverleners aanmoedigen om de voorzichtigheid nog een tijd prioritair te stellen en de geldende aanbevelingen op te volgen.

Recent bracht de RMG¹ een advies uit over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in de huidige epidemiologische context (zie bijlage).

Voor personen zonder respiratoire symptomen en zonder vermoeden van SARS-COV-2 wordt gepleit om in de huidige situatie de universele maatregelen in de regel verder te zetten:

- Patiënten en bezoekers dragen een mondmasker in wachtzalen, gemeenschappelijke ruimten en (waar mogelijk) bij contact met zorgverleners. Het RMG merkt op dat dit niet geldt voor residenten in residentiële zorgcollectiviteiten.

- Zorgverleners dragen een mondmasker bij een patiëntencontact (minstens een chirurgisch masker). Het RMG verduidelijkt dat dit ook geldt in woonzorgcentra of bij thuishulp.

- Het RMG raadt aan dat zorgverleners - zelfs zonder patiëntencontact - verder een masker dragen in gemeenschappelijke ruimten (verpleegpost, dokterskamer), om transmissie tussen zorgverleners te vermijden. Hiervan kan worden afgeweken als er in voldoende afstand en ventilatie wordt voorzien.

¹ 28 februari 2022 Risk management group <https://www.health.belgium.be/nl/node/37374>

Voor personen (hetzij zorgverleners, hetzij patiënten) mét acute respiratoire symptomen of bewezen SARS-COV-2, bevat de aanbeveling van de RMG de reeds gekende te nemen maatregelen. Zorgverleners moeten aangemoedigd worden zoveel mogelijk thuis te blijven wanneer ze zelf acute respiratoire symptomen vertonen.

Op 9 maart 2022 bevestigde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de specifieke context van de gezondheidszorg.

De mondkemperplicht blijft gelden vanaf de leeftijd van 12 jaar voor:

- alle zorgprofessionals die vallen onder de bepalingen van de wet 10 mei 2015² betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, met uitzondering van logopedisten en psychologen. De verplichting geldt dus voor onder meer artsen, verpleegkundigen, kinesisten, apothekers, enz.
- alle patiënten tijdens hun aanwezigheid in het praktijkgebouw van de bovenvermelde professionals
- al het personeel en alle bezoekers en patiënten van ziekenhuizen en apotheken.

In Brussel, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel is er geen mondkemperplicht in de voorzieningen van de kinder- en jeugdsector. In Vlaanderen worden de afspraken omtrent de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen verder gemaakt binnen de Taskforce Zorg.

Hoogachtend,

i.o., diensthoofd Management Office

Annick Poncé
Directeur-generaal ad interim

Bijlage: Advies RMG (gevalideerd op 28 februari 2022) gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in beleidsniveau 1 van de epidemie.

² Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, *BS (BS 18 juni 2015 (ed. 1))*.



federale overheidsdienst

**VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN
EN LEEFMILIEU**